



## i LIGHT

Система предварительной приводки с лазерным указателем в каждой печатной секции. Лазерный луч указывает оператору точную позицию для идеального выравнивания всех форм в нулевую позицию. Эта функция применяется также и на секции высечки, таким образом вся настройка и предварительная приводка машины производится мгновенно и без ошибок.

## i VISION

Система цветовой приводки основана на наличии одной камеры в каждой печатной секции. Оператор проверяет и делает тонкую настройку приводки каждого отдельного цвета один за другим, просто наблюдая за моментом изображения на экране. Эта система единой камеры поддержки позволяет достичь идеальной приводки в каждой печатной секции. Теперь нет необходимости ожидать, когда оттиск дойдет до видеоконтроля в ожидании реакции на мониторе.

## ЭКСПРЕСС КОНВЕРТИНГ

Новая секция отделки с платформой для установки магнитных цилиндров. "QCDC" – быстросменная система высечки значительно снижает время смены тяжелых инструментов, которые сейчас могут быть подготовлены офлайн и быстро установлены в машине посредством удобной платформы. В дополнение, секция удаления облоя Rock'n'Roll гарантирует бесперебойную нон-стоп работу даже при сложных формах этикеток.

## ПРЯМОЙ ПРИВОД

Первая и единственная узкорулонная машина только с одним приводом для каждой флексопечатной секции. Это инновационное техническое решение предоставляет наилучшую точность приводки и наивысший уровень производительности машины. Оно обеспечивает немедленную реакцию при репозиционировании формного цилиндра и высочайший уровень стабильности в течение всего срока службы машины.



[twitter.com/OMETSrl](https://twitter.com/OMETSrl)



[facebook.com/OMETSrl](https://facebook.com/OMETSrl)



Linkedin



[Youtube.com/OMETCompany](https://Youtube.com/OMETCompany)



**OMET Srl**

Via Caduti a Fossoli, 22 - 23900 Lecco - ITALY  
Tel. +39 0341 282661 - Fax +39 0341 363731  
[comm@OMET.it](mailto:comm@OMET.it) - [www.OMET.com](http://www.OMET.com) - [www.archipelago.OMET.it](http://www.archipelago.OMET.it)

**OMET Americas, Inc.**

1273 Rand Road, Des Plaines, IL, 60016 - USA  
Tel. +1 847 3768283  
Fax +1 847 3768643  
[service@OMETamericasinc.com](mailto:service@OMETamericasinc.com)  
[sales@OMETamericasinc.com](mailto:sales@OMETamericasinc.com)

**OMET Iberica I&C S.L.**

Calle Provenza, 196  
08036 Barcelona - SPAIN  
Tel. +34 66 9789946  
Fax +34 93 4907740  
[OMETiberica@terra.es](mailto:OMETiberica@terra.es)

**OMET Suzhou Mechanical Co., Ltd**

No. 255 Quande Road  
Wujiang Development Zone  
215200 Suzhou - CHINA  
Tel. +86 512 63033668  
Fax +86 512 63005373  
[admin@OMET.cn](mailto:admin@OMET.cn)






**i FLEX**  
**THE LABEL PRESS**

**iFLEX**  
**OMET**







## i LIGHT

Первое применение лазера в рулонной флексопечати позволяет производить предварительную приводку, которая ускоряет переналадку и снижает количество отходов.



	<b>370</b>
Максимальная скорость	190 м / мин
Ширина полотна	370 мм
Ширина печати	365 мм
Раппорт флексо печати	5,5" - 18"
Раппорт трафаретной печати	12" - 24"
Предварительная приводка	iLight и iVision системы
Секции отделки	холодное тиснение фольгой, трафарет УФ-ламинирование
Экспресс конвертинг:	
Раппорт высечки	8 "-24" (рекомендуемый минимум 12" )
Смена высечки	1CDC (быстросменная высечка)
Секция намотки обложки	Rock'n'Roll
OMET оставляет за собой право изменять технические характеристики машины в любое время.	



# iFLEX

OMET

**iFLEX** заполняет пробел в технологии, поддерживая производителей этикеток, которым необходимо производить за один прогон все виды самоклеющихся этикеток с наименьшим количеством отходов.

**iFLEX** представляет собой “простое” решение для конкурентной борьбы в “цифровом мире”, благодаря наивысшему уровню эффективности в своей категории.

**iFLEX** является этикеточной машиной, характеризующейся простотой использования, эффективностью работы, наименьшими отходами печати и крайне низкой потребностью в обслуживании. Несколько инноваций iFLEX характеризуют эту машину, все они направлены на упрощение работы печатника в достижении наивысшего качества без усилий. Они включают сервоподдержку контроля натяжения запечатываемого материала для гарантии наилучшей гибкости на разных материалах и стабильности проводки.

**iFLEX** машина с самым коротким путем проводки полотна в индустрии узкоролонной печати (только 1.300 мм между двумя печатными секциями) с непревзойденной экономией на старте и повторном запуске машины.

**iFLEX** единственная узкоролонная машина, предлагающая печатные цилиндры с технологией прямого привода, что дает невероятные результаты в качестве печати и экономии расходных материалов. Нет больше необходимости в обслуживании моторов и приводов.

**iFLEX** покрывает широкий ассортимент печатных раппортов: от 5 “до 18” для того, чтобы существенно уменьшить затраты на производство форм и даже конкурировать с цифровыми машинами для печати этикеток.

**iFLEX** имеет устойчивый, но компактный дизайн с высокой надежностью конструкции. Год за годом вы всегда будете иметь повторяемое качество печати, благодаря концепции приводов в машине.

## QCDC

Быстросменная система высечки позволяет подготовить все инструменты офлайн и переместить их к машине на тележке. Нет больше необходимости использовать краны, нет риска для операторов.



## i Vision

Камера iVision на каждой печатной секции для установки привода в режиме реального времени. Нет необходимости ждать пока приводные метки достигнут видеокамеры в конце машины. Благодаря новой системе iVision, iFlex позволяет достигать точности привода и качества печати, сопоставимым в более высоком классе машин.

